

ATHOS-B

Hedera helix + Benzocaína



Caramelos de disolución oral
Vía oral

VENTA LIBRE
Industria Argentina

¿Qué contiene ATHOS B?

Cada caramelo de disolución oral contiene:

Ingredientes activos: Extracto seco de hojas de hiedra desecadas 65 miligramos; Benzocaína 10 miligramos.

Ingredientes inactivos: Glucosa líquida; Azúcar.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO

Acción:

Mucolítico, expectorante, analgésico bucofaríngeo.

¿Para qué se usa ATHOS B?

Lea detenidamente esta información:

ATHOS B está indicado para el alivio temporario de la tos seca (fluidificando las secreciones bronquiales y facilitando su expectoración), acompañada de dolor o irritación de garganta.

¿Qué personas no pueden recibir ATHOS B?

NO USE este medicamento si tiene antecedentes conocidos de alergia o intolerancia al Extracto seco de hoja de hiedra desecada, a la Benzocaína o a cualquiera de los componentes del medicamento.

Debido al contenido de glucosa y azúcar, los pacientes diabéticos o con intolerancia a ciertos azúcares no deberían recibir **ATHOS B**.

No pueden recibir ATHOS B:

- las personas con dificultad para expectorar
- los menores de 12 años de edad
- mujeres durante el embarazo o lactancia
- pacientes de edad avanzada, pues la Benzocaína produce mayor toxicidad en este grupo etario.

¿Qué cuidados debo tener antes de recibir este medicamento?

Consulte a su médico antes de usar ATHOS B si:

- Presenta sensación física general de molestia, cansancio e incomodidad.
- Tiene fiebre, escalofríos o sudor nocturno.
- Presenta mucosidad o sangre al toser o limpiarse la cavidad nasal.
- Tiene lastimaduras en la cavidad oral (llagas, ampollas, erosiones) o tumoraciones, aunque no sean dolorosas.
- Está recibiendo algún antibiótico que contenga sulfamidas, debido a que puede verse comprometida la acción antibacteriana de ésta. Si Ud. está tomando algún medicamento de los denominados "inhibidores de la colinesterasa" (fármacos para el tratamiento de la Miastenia gravis, el Glaucoma, etc.), estos pueden disminuir la metabolización de la Benzocaína.
- Si Ud. está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico (el uso de **ATHOS B** está contraindicado en mujeres embarazadas o durante el período de lactancia).

DEBIDO AL EFECTO ANESTÉSICO DE **ATHOS B** PUEDE PRESENTAR DIFICULTAD PARA TRAGAR Y FAVORECER LA ASPIRACIÓN (FALSA VÍA). TENGA ESPECIAL CUIDADO SI VA A COMER O BEBER INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando este medicamento?

Interrumpa el uso de ATHOS B y consulte a su médico si:

- la tos y el malestar persiste por 48 hs. o empeora.
- aparece sensibilidad anormal (efecto anestésico) a nivel local (boca).

Se deberá tener cuidado con el uso de Benzocaína cuando es aplicada sobre el tejido inflamado o dañado de la cavidad oral debido a que aumentaría su absorción rápidamente.

¿Cómo usar este medicamento?

ATHOS B son tabletas para disolver en la boca (caramelos) – **NO** son una golosina.

Adultos y adolescentes de más de 12 años: Disolver 1 caramelo, dos veces por día (1 caramelo cada 12 hs.). Los caramelos se dejan disolver lentamente en la boca, también pueden masticarse. Si los síntomas empeoran o persisten por más de 48 horas, consulte a su médico.

No use **ATHOS B** por más de cinco (5) días.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?:

DIRÍJASE AL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA MÁS CERCANO O COMUNÍQUESE CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE INTOXICACIONES

- HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 ó 4658-7777
- HOSPITAL R. GUTIERREZ: (011) 4962-6666 ó 4962-2247
- CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA (UBA): (011) 4961-8447.
- CENTRO DE TOXICOLOGÍA LA PLATA: 0800-222-9911 / (0221) 451-5555/453-5901 al 09.

Tiene alguna pregunta:

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:

0800-333-5658

O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT responde:

0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

CONSERVAR EN LUGAR SECO A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C.

Presentación:

ATHOS B Caramelos de disolución oral: Envase conteniendo 9 caramelos de disolución oral.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 53.569.

Directora Técnica: Jorgelina D'Angelo, Farmacéutica.

Elaborado en Gral. Manuel A. Rodríguez 2830, Capital Federal.

Fecha de última actualización: Mayo de 2018.

ROEMMERS S.A.I.C.F.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ,
Olivos, Pcia. de Buenos Aires.

Información a profesionales y usuarios:

 **0-800-333-5658**

www.roemmers.com.ar

Si este medicamento le produjo algún EFECTO ADVERSO / NO DESEADO o NO CAUSÓ EFECTO, comuníquese con el ANMAT mediante el FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN ON-LINE disponible en <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

B 1124006841
13262 1018
200 / 1584


ROEMMERS
CONCIENCIA POR LA VIDA

